ПРОВЕРКА НА УБЕРКУЛЁЗНУЮ ИНФЕКЦИЮ

Проверка делается для обнаружения у человека туберкулёзной инфекции и для помощи ему в лечении. Все люди, родившиеся в бывшем Советском Союзе должны быть проверены на туберкулёз из-за высокой степени туберкулёза в той стране.

Манту-туберкулёзная проба на руке, является методом для распознания личности с туберкулёзной инфекцией. При пробе вносят шприцом под кожу частичку так называемого туберкулина.



Туберкулин-извлечённый чистый протеин из туберку лёзной бактерии, убитый нагревом.У большенства людей с туберкулёзной инфекцией иммунная система опознает туберкулин, потому что он подобен туберкулёзной бактерии, которая причинила инфекцию. Это реакция на туберкулин. Туберкулин (PPD) пользуется для диагностики туберкулёзной инфекции; это не вакцина.

ПРОВЕРКА НА УБЕРКУЛЁЗНУЮ ИНФЕКЦИЮ

Проверка делается для обнаружения у человека туберкулёзной инфекции и для помощи ему в лечении. Все люди, родившиеся в бывшем Советском Союзе должны быть проверены на туберкулёз из-за высокой степени туберкулёза в той стране.

Манту-туберкулёзная проба на руке, является методом для распознания личности с туберкулёзной инфекцией. При пробе вносят шприцом под кожу частичку так называемого туберкулина.



Туберкулин-извлечённый чистый протеин из туберку лёзной бактерии, убитый нагревом.У большенства людей с туберкулёзной инфекцией иммунная система опознает туберкулин, потому что он подобен туберкулёзной бактерии, которая причинила инфекцию. Это реакция на туберкулин. Туберкулин (PPD) пользуется для диагностики туберкулёзной инфекции; это не вакцина.

ПРОВЕРКА НА УБЕРКУЛЁЗНУЮ ИНФЕКЦИЮ

Проверка делается для обнаружения у человека туберкулёзной инфекции и для помощи ему в лечении. Все люди, родившиеся в бывшем Советском Союзе должны быть проверены на туберкулёз из-за высокой степени туберкулёза в той стране.

Манту-туберкулёзная проба на руке, является методом для распознания личности с туберкулёзной инфекцией. При пробе вносят шприцом под кожу частичку так называемого туберкулина.



Туберкулин-извлечённый чистый протеин из туберку лёзной бактерии, убитый нагревом.У большенства людей с туберкулёзной инфекцией иммунная система опознает туберкулин, потому что он подобен туберкулёзной бактерии, которая причинила инфекцию. Это реакция на туберкулин. Туберкулин (PPD) пользуется для диагностики туберкулёзной инфекции; это не вакцина.



Кожная проба Манту ещё называется PPD (извлечённый чистый протеин) вводят иглой и ишприцом небольшое количество туберкулина
под кожу на руке.

Руку проверяют через 48-72 часа после укола. У большенства людей с туберкулёзной инфекцией реакция будет позитивная. Реакция проявится в небольшой опухоли вокруг укола. Диаметр опухоли измеряется поперек руки. Краснота вокруг укола не измеряется, потому что покраснение вокруг не указывает на наличие туберкулёзной инфекции.

Broome County Health Dept.
TB Control Program
225 Front St. Binghamton, NY 13905
(607) 778-2839



Кожная проба Манту ещё называется PPD (извлечённый чистый протеин) вводят иглой и ишприцом небольшое количество туберкулина
под кожу на руке.

Руку проверяют через 48-72 часа после укола. У большенства людей с туберкулёзной инфекцией реакция будет позитивная. Реакция проявится в небольшой опухоли вокруг укола. Диаметр опухоли измеряется поперек руки. Краснота вокруг укола не измеряется, потому что покраснение вокруг не указывает на наличие туберкулёзной инфекции.

Broome County Health Dept.
TB Control Program
225 Front St. Binghamton, NY 13905
(607) 778-2839



Кожная проба Манту ещё называется PPD (извлечённый чистый протеин) вводят иглой и ишприцом небольшое количество туберкулина
под кожу на руке.

Руку проверяют через 48-72 часа после укола. У большенства людей с туберкулёзной инфекцией реакция будет позитивная. Реакция проявится в небольшой опухоли вокруг укола. Диаметр опухоли измеряется поперек руки. Краснота вокруг укола не измеряется, потому что покраснение вокруг не указывает на наличие туберкулёзной инфекции.

Broome County Health Dept.
TB Control Program
225 Front St. Binghamton, NY 13905
(607) 778-2839