# Medicina para la enfermedad de la tuberculosis

Developed by the
Minnesota Department of Health,
Tuberculosis Prevention and Control Program
August 2002 phone: (612) 676-5414

This is one in a series of four patient education pamphlets that addresses TB to be used in various clinical situations.

**Medicine for Tuberculosis Disease, Spanish**

# Medicina para la enfermedad de la tuberculosis

Su doctor le recetó medicamentos para matar los gérmenes de la tuberculosis (TB) en su cuerpo.

La enfermedad de la tuberculosis puede ser curada tomando los medicamentos que matan a los gérmenes que la producen, pero los gérmenes son resistentes. Usted debe tomar los medicamentos por varios meses para asegurarse que todos los gérmenes de la tuberculosis estén muertos. **Usted debe tomar su medicina según lo haya recetado su doctor/a.**

**La enfermedad de la tuberculosis puede ser curada.**

Probablemente comience a sentirse mejor en pocas semanas, pero debe seguir tomando su medicina para poder curarse.

Si usted deja de tomar el medicamento demasiado pronto, los gérmenes de la tuberculosis que se encuentren vivos serán aún más resistentes. Entonces deberá tomar un medicamento más fuerte para poder matar a estos gérmenes más resistentes.

**¡Tome toda su medicina!**

Por lo general, la medicina para la tuberculosis es segura pero alguna veces podría causar efectos secundarios. **Si usted tiene alguno de estos síntomas llame o vea a un doctor/a lo antes posible:**

- pérdida de apetito
- vómitos
- dolores abdominales
- náusea
- nota que sus ojos o piel se ponen amarillos
- cosquilleo o entumecimiento alrededor de la boca
- cosquilleo en los dedos de las manos o de los pies
- vista borrosa o cambio en su visión.
- zumbido en los oídos
- pérdida de audición
- mareos
- dolor en las articulaciones
- fiebre por más de tres días
- erupción en la piel
- sangra fácilmente
- le salen moretones fácilmente

Su doctor/a le recetó los medicamentos indicados abajo:

_____**Isoniazid (INH)**

_____**Rifampin***

_____**Pyrazinamide (PZA)**

_____**Ethambutol**

_____**Streptomycin** (estreptomicina se da como vacuna)



***** Usted debe también conocer los efectos secundarios de rifampin:

- La orina, saliva o las lágrimas pueden tornarse anaranjadas. Los lentes de contacto blandos podrían mancharse.
- Su piel podría volverse más sensible al sol. Use bloqueador solar y cubra las áreas de la piel expuestas al sol.



- Las píldoras anticonceptivas y los implantes son menos efectivos cuando está tomando rifampin. Las mujeres que toman rifampin deben usar otra forma de control de la natalidad.

**Informe a su doctor/a acerca de los medicamentos o remedios que está tomando actualmente.**

**Informe a su doctor/a si se encuentra embarazada o amamantando a su niño.**

Usted puede obtener la medicina para la tuberculosis gratis. Su doctor/a puede ponerse en contacto con el Departamento de Salud de Minnesota y pedir el medicamento (612/676-5414).